

Управление образования администрации муниципального образования  
Лабинский район  
АКТ

**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ К 2018/2019 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПОНОМАРЕВА ГОРОДА  
ЛАБИНСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

352506, Россия, Краснодарский край, город Лабинск, ул. Турчанинова, 65

тел. 74468

**Попадич Елена Алексеевна**

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Лабинский район от 27 июля 2018 года № 683 проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации-	Исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Лабинский район	Хаустова И.М.
от управления образования -	Начальник управления образования Заместители начальника УО Главный специалист УО	Захарин А.В. Грищенко О.Н. Шадрина С.В. Нестерова И.Л..
от здравоохранения-	Заместитель главного врача ЦРБ по детству и родовспоможению	Стракулина Н.А.
от отдела надзорной деятельности МЧС-	Начальник ОНД Лабинского района	Киритенок В.В.
от профсоюза -	Председатель райкома профсоюзов работников образования	Губкина Т.В.
от хозяйственно-эксплуатационной группы (по согласованию) –	Директор МБУ ЦХООУ	Сиротин А.В.
от УВД (по согласованию) -	Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Лабинскому району	Бескаравайный К.В..
от ФСБ- (по согласованию)	Старший оперуполномоченный отделения в г. Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю	Уперенко Е.Ю.
От войск национальной гвардии (по согласованию) -	Дежурный ПЦО ОВО по Лабинскому району	Буздин И.В.
От управления культуры	Начальник управления культуры	Манасян А.В..
От управления физкультуры и спорта	Главный специалист управления физкультуры и спорта	Юренко Д.Н.

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 7 имени Александра Алексеевича Пономарева города Лабинска муниципального образования Лабинский район № 500 от « 08 » июня 20 18 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием общей площадью 848,9 кв.м. от 18.02.2012г. серия 23-АК № 636168

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием общей площадью 495,2 кв.м.от 18.02.2012 г. серия 23-АК № 636169

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием общей площадью 959,7 кв.м.от 18.02.2012 г. серия 23-АК № 636166

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием общей площадью 271,5 кв.м.от 18.02.2012 г. серия 23-АК № 636167

Свидетельство о государственной регистрации права от «18» февраля 20 12 года серия 23-АК № 636170 , на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком площадью 8967 кв.м., кадастровый номер 23:46:01 04 011:0013 на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано « 13 » января 2016 года, Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,  
(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 23А01 № 0001280, срок действия свидетельства с «13» января 2016 г. до « 13 » января 20 28 года;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «30 » октября 20 15 г., серия 23Л01 № 0004084 , регистрационный номер 07240, выдана Министерством образования и науки Краснодарского края  
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно.

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) имеется.

3. Наличие (отсутствие) номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации имеется, достаточная.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании» имеется  
основная образовательная программа начального общего образования на основе ФГОС НОО, основная образовательная программа основного общего образования на основе ФГОС ООО, основная образовательная программа среднего общего образования на основе БУП-2004

основная образовательная программа среднего общего образования на основе ФГОС СОО

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-009120 от « 02 » сентября 2015 года оформлена бессрочно.

6. Наличие видов образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные/ платные): предоставляются бесплатные образовательные услуги в рамках направлений, указанных в приложении к лицензии;

7. Проектная допустимая численность обучающихся в образовательной организации-351 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) 514 чел.

численность обучающихся на день проверки - 880 человек, в том числе - 2 человека, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

численность выпускников 2017- 20 18 годов - 22 человек, из них поступивших в ВУЗы -      человек, профессиональные образовательные организации -      человек, работают - 0 человек, не работают -      человек;

в 2018/2019 учебном году в общеобразовательной организации:

классов 29 обучающихся 880,

(всего) (всего)

из них в I смену обучается классов (учебных групп) 17,

обучающихся 533,

какие классы 1а,1б,1в, 4а,4б, 4в, 5а,5б,5в, 8а,8б,8в,9а,9б,9в,10,11

из них во II смену обучается классов (учебных групп) 12,

обучающихся 347,

какие классы 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 6а,6б,6в 7а,7б,7в

из них в III смену (при наличии) обучается классов (учебных групп) 0,

обучающихся 0,

какие классы 0

количество: групп продленного дня нет,

игротек нет, спален нет, площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2.

наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, 10 класс:

1 класс: количество 3, учащихся 105

10 класс: наличие кол-во 1, учащихся 34;

укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов):

педагогических работников - 37 человек 100 %;

научных работников - нет человек 0 %;

инженерно – технических работников - нет человек 0 %;

административно – технических работников - 5 человек 100%;

производственных работников - 10 человек 100 %;

учебно – вспомогательных работников - 2 человек 100%;

медицинских и иных работников, выполняющих вспомогательные функции - 1 человек 100%;

наличие (имеется, отсутствует) плана работы организации на 2018-2019 учебный год и его краткая экспертиза имеется, соответствует требованиям Федерального закона от 29.12.2012 г. № 73 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

#### **Состояние материально-технической базы:**

8. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц.

количество 4, год постройки 1910, 1959, 1960, 1970, 1985 техническое состояние удовлетворительно,

наличие трещин отсутствуют, наличие аварийного здания отсутствует

состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибок) – удовлетворительное,

(указать где не соблюдаются данные требования) - отсутствуют;



отделка каких помещений не позволяет проводить уборку влажным способом и с применением дезинфицирующих средств отсутствуют;

9. Качество и объемы ремонтных работ, проведенных для подготовки к новому учебному году:

капитальных - нет объектов образовательной организации, в том числе: выполнены

\_\_\_\_\_ (наименование подрядной организации)

акт приемки

\_\_\_\_\_ (оформлен, не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(имеются/ отсутствуют)

текущих - \_\_\_\_\_ объектов образовательной организации, в том числе: выполнены

\_\_\_\_\_ (наименование подрядной организации)

акт приемки

\_\_\_\_\_ (оформлен/ не оформлен)

гарантийные обязательства \_\_\_\_\_ ;  
(имеются, не имеются)

иных видов ремонтных работ косметический ремонт всех помещений объектов образовательной организации: МОАУ СОШ № 7 имени А.А. Пономарева города Лабинска Лабинского района;

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году

имеется  
(имеется/ отсутствует)

устройство помещения для обработки и хранения инвентаря, подводка воды в кабинеты технологии

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень)

10. Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

11. Тип освещения в организации (люминесцентное, СК-300 и др.)

люминисцентное.

наличие местного освещения классных досок имеется, станков в мастерских трудового обучения имеется.

12. Учебное заведение обеспечено освещением по норме

результаты инструментальных замеров уровня искусственной освещенности:

Протокол № 2942-26956 от 27 июля 2018 г. Испытательная лаборатория Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

13. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования - Технический отчет № 21-18 от 03 мая 2018 г. Электротехническая лаборатория "ЦХООУ Лабинского района"

14. Наличие и состояние:

водоснабжения - центральное

протоколы исследования воды питьевой: Протокол № 27246. П.1.2./473.1 от 28.07.2018 г Испытательная лаборатория Лабинского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

газоснабжения (электроснабжения) отсутствует.

Электроснабжения имеется

канализации имеется, центральная.

наличие раковин в помещениях начальных классов имеются , лаборантских имеются, учебных кабинетах: физика, химия, рисование, биология, домоводство, в мастерских трудового обучения, во всех помещениях медицинского назначения (нужное подчеркнуть);

наличие теплых туалетов имеются;

наличие туалетов для девочек и мальчиков на каждом этаже нет, оборудование туалетов: кабинетами с дверями имеются, запас средств личной гигиены (необходимый, фактический) имеется ;

наличие выделенного места для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), которое оборудовано шкафом имеется

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/неудовлетворительное), возможности (возможен/невозможен) для соблюдения воздухообмена в организации отсутствует (соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями (для вновь построенных через 2 года после ввода здания в эксплуатацию, в дальнейшем - не реже 1 раза в 10 лет, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции).

16. Готовность организации к зиме:

характер отопительной системы (котельная, теплоцентраль, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное/неудовлетворительное),

опрессована (не опрессована) ли отопительная система.

17. Состояние земельного участка, закрепленного за общеобразовательной организацией (удовлетворительное/неудовлетворительное):

площадь участка 8948 кв м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям отсутствуют.

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания школы: норма не менее 20м., фактически 100 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество 1, обеспеченность плотно закрывающимися крышками 1; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено или нет) - нет;

учебно-опытный участок и его характеристика отсутствует

спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование спортивная площадка -2 (340 кв. м, 72 кв. м), состояние удовлетворительное

(покрытие спортивно-игровых площадок: норма – твердое, предусмотрен дренаж, фактически: твердое; футбольное поле: норма – травяной покров, фактически: травяной покров;

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах (соблюдаются/не соблюдаются);

Основные недостатки: отсутствие технических средств безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

18. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как (удовлетворительное/неудовлетворительное);

а) наличие материально – технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
	Кабинеты начальных классов	6	6	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинеты иностранного языка	2	1	50	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет физики	1	1	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет информатики	2	1	50	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет русского языка и литературы	2	1	50	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет ОБЖ	1	1	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет химии и биологии	1	1	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет технологии девочек	1	1	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет технологии мальчиков	1	1	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет математики	2	1	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет истории	1	1	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет музыки	1	1	100	имеются	имеются	удовл	да	
	Кабинет географии	1	1	100	имеются	имеются	удовл	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал:

имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 71 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), площадь 306 кв.м., наличие снарядных имеется, раздевальных для мальчиков имеется и девочек имеется. Наличие спортивного оборудования, инвентаря по норме, его состояние имеется, удовлетворительное. Наличие акта-разрешения на использование спортивного оборудования в образовательном процессе № 1 от « 01 » августа 20 18г.

тренажерный зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное)

актовый зал имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение вместимость 120 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 0 человек, состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);



учебные мастерские имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 22 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1, мастерская комбинированного труда – 1) состояние удовлетворительное (неудовлетворительное);

Основные недостатки: нет.

19. Обеспеченность обучающихся мебелью, специальным оборудованием:

а) обеспеченность учащихся мебелью:

Номер мебели по ГОСТ 11015-93; 11016-93	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	Маркировка мебели проведена/нет
1	0	0	100	проведена
2	0	0	100	
3	30	30	100	
4	30	30	100	
5	165	165	100	
6	30	30	100	

обеспеченность обучающихся 1 ступени образования школьными партами, обеспеченными регуляторами наклона поверхности рабочей плоскости норма 200 шт.,

факт 0 шт.;

наличие специализированной мебели в кабинетах физики имеется, химии имеется;

наличие специализированных столов, стульев (кресел) для занятий с использованием ПЭВМ нет;

б) специальное оборудование:

оборудование слесарных, столярных мастерских, кабинетов обслуживающего труда умывальными раковинами: количество раковин 0 шт., подводка холодной и горячей воды отсутствует, наличие электрополотенец / бумажных полотенец (нужное подчеркнуть);

наличие и функционирование вытяжного шкафа в кабинете химии имеется, в лаборантской кабинета химии имеется;

наличие у станков в мастерских трудового обучения предохранительных сеток/стекло (нужное подчеркнуть);

наличие в кабинете домоводства электроплит отсутствуют,

разделочных столов -0 шт., мойки для посуды -0 шт., умывальника -0 шт.;

наличие аптечки для оказания первой медицинской помощи в мастерских трудового обучения имеется, кабинете домоводства имеется, в спортивном зале имеется;

наличие и соответствие размеров инструментов, используемых для столярных и слесарных работ возрасту и росту обучающихся имеется;

Основные недостатки: отсутствуют парты с регулятором наклона рабочей поверхности для обучающихся 1 ступени образования.

20. Обеспеченность образовательной организации компьютерной техникой (обеспечена, не обеспечена):

общее количество компьютерной техники - 46 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: нет.

21. Наличие библиотеки: имеется

число книг 8131, фонд учебников 11422, 100%;

научно – педагогическая и методическая литература – 382;

обеспеченность учебниками (%) 100;

потребность в обновлении книжного фонда (имеется/ отсутствует);

наличие (отсутствие) оборудованного читального зала на 20 мест;

наличие (отсутствие) электронной базы данных (электронный каталог);

Основные недостатки: нет.

22. Медицинское обслуживание в организации (организовано/ не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным/ внештатным) медицинским персоналом\* в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Фельдшер	Лечебно-профилактический	1	штат	Приказ МБУЗ Лабинского района ЦРБ о закреплении медицинских работников в общеобразовательных учреждениях от 16июля 2018 г № 646 -ОД

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 5 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость - 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога – психолога имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость - 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость - 0 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная имеется (отсутствует), приспособлен (типовое помещение), вместимость 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании (имеется/ не имеется/ при наличии потребности указать основной перечень оборудования) не имеется.

Основные недостатки: нет.

*\*) Копия приказа лечебно-профилактического организации об укомплектовании штатом медицинского персонала и графике его работы является обязательным приложением к акту проверки готовности общеобразовательного организации к 2017/2018 учебному году*

23. Организация питания и питьевого режима обучающихся

а) организация питания:

наличие буфета-раздаточной/столовой-догоотовочной/столовой, работающей на сырье (нужное подчеркнуть);

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников (имеется, отсутствует);

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации (имеется, отсутствует);

питание организовано в 5 смен;

число посадочных мест в обеденном зале 80;

процент охвата горячим питанием составляет 98 %, в том числе питание детей из малоимущих семей в количестве 147 детей, что составляет 100% от их общего количества;

приготовление пищи осуществляется из продуктов (закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора) Заключен договор на организацию горячего питания с ИП Слащевой О. Д.



хранение продуктов (организовано/ не организовано), санитарным нормам (соответствует/ не соответствует);

число раковин перед обеденным залом 4 (норма 1 на 20 посадочных мест) 100% обеспеченности;

обеспеченность раковин мыльницами да, электрополотенцами / бумажными полотенцами, педальными ведрами 0;

наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\*имеется, при неисправности/отсутствии – уточнить какое- 0;

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами имеются;

наличие, достаточность и исправность технологического оборудования имеется, при неисправности/отсутствии – уточнить какое - 0;

наличие резервных водонагревателей с жесткой разводкой к местам пользования 1;

наличие локальной вытяжной системы с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения над тепловым оборудованием отсутствует, мочными ваннами отсутствует;

производственное оборудование и мочные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да/нет (если нет, то какое) 0, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

Требования техники безопасности при работе с технологическим оборудованием (соблюдаются/ не соблюдаются);

санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков (соответствует/ не соответствует санитарным нормам);

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеются;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдаются (указать где не соблюдаются);

обеспеченность кухонной посудой 100% (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем 100% (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря промаркировано, его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами (норма не менее 2 комплектов на 1 посадочное место) факт 160 комплектов, 100 % обеспеченности;

помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами да, приборами для измерения температурно-влажностного режима;

б) организация питьевого режима да

питьевой режим обучающихся (организован/ не организован);

стационарные питьевые фонтанчики 5 ед., оборудование питьевых фонтанчиков ограничительным кольцом 5;

вода расфасованная в емкости: наличие документов, подтверждающих ее происхождение, качество и безопасность отсутствует, достаточность чистой посуды (стеклянной, фаянсовой – в обеденном зале и одноразовых стаканчиков – в учебных помещениях) отсутствует, наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды отсутствует, контейнеров – для сбора использованной посуды одноразового применения;

в) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) (имеется/ отсутствует/ указать реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги) № 640/7 от 29.12.2017 г ООО Фирма "Дезинфекция".

Основные недостатки: нет.

**\*) Подтверждается актом ревизии и наладки оборудования (является неотъемлемой частью акта)**

24. Транспортное обеспечение организации (организовано/ не организовано):  
необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий (имеется/ отсутствует):

общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

(имеется/ отсутствует) решение органа местного самоуправления о подвозе детей, проживающих на расстоянии 3 км и более от общеобразовательной организации

обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98	Технологическое состояние	Примечание
-	-	-	-	-	-	-	-

обеспеченность топливом в % к плану годовой потребности, его хранение (при необходимости) -;

наличие (отсутствие) оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники, (соответствует/ не соответствует) установленным требованиям;

потребность в замене (дополнительной закупке) (отсутствует/ имеется/ указать количество единиц) -;

Основные недостатки: нет.

25. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

охрана объектов организации осуществляется сторожами

и ООО ОО «Казачья дружина 1»

(указать способ охраны – сторожа/ вневедомственная охрана/ частная охранная организация) в составе 5 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены;

оказание охранных услуг, лицензия ЧО № 046860, от 09 января 2018 г.

Договор № 21/07 «01» августа 2018 года

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы/ не оборудованы  
состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное  
системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы/ не оборудованы;

прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

ограждение территории организации и его состояние оборудована/ не оборудована  
и обеспечивает/ не обеспечивает несанкционированный доступ;

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована/ не организована

Основные недостатки: нет.

26. Паспорт безопасности организации от «29» мая 20 18 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» марта 20 10 года оформлена.

27. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует (не соответствует) нормативным требованиям:

Проверка состояния пожарной безопасности проводилась 14 мая 2018 г., ОНД Лабинского района, предписание № 60/1/1

Основные результаты проверки: освещение путей эвакуации не соответствует требованиям СНИП 23-05-95 (отсутствует эвакуационное освещение)

Предписание: устранить выявленные нарушения обязательных требований пожарной безопасности

требования пожарной безопасности выполняются/ не выполняются;

Система пожарной сигнализации объекты организации оборудована, в организации установлена АПС, обеспечивающая извещение о пожаре;

пожарная сигнализация исправна/ неисправна

здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются

Основные недостатки: нет.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания школы торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) ООО "Кавказ", ул Турчанинова, 65

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

Защитный и противопожарный комитет и органы надзорной деятельности нет

Обеспечить выполнение мероприятий по антитеррористической безопасности школы в соответствии с планом.

30. **Заключение комиссии** о готовности общеобразовательного учреждения к новому учебному году МОБУ СОШ № 7 им. А.А. Жарова -

школа в Лабинском районе готова к новому учебному году и принята



*бу замечаний*

Акт составлен 09 числа 08 месяца 2018 года

Председатель комиссии

Хаустова И. М.

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О.
	Начальник УО		Захарин А.В.
	Заместители начальника УО		Грищенко О.Н.
	Главный специалист УО		Шадрина С.В.
	Заместитель главного врача ЦРБ по детству и родовспоможению		Нестерова И.Л.
	Начальник ОНД Лабинского района		Стракулина Н.А.
	Председатель райкома проф- союзов работников образования		Кириенок В.В.
	Директор МБУ ЦХОО УО		Губкина Т.В.
	Заместитель начальника по- лиции по охране обществен- ного порядка ОМВД России по Лабинскому району		Сиротин А.В.
	Старший оперуполномочен- ный отделения в г. Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю		Уперенко Е.Ю.
	Дежурный пульта централи- зованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району		Буздин И.В.
	Начальник управления культуры		Манасян А.В.
	Главный специалист управления физкультуры и спорта		Юренко Д.Н.